

## Информационные материалы

1



Дегельминтизация – это процедура, направленная на уничтожение гельминтов (паразитических червей) в организме животного. Для этого применяются специальные препараты – антигельминтики. Выбор конкретного средства зависит от типа выявленных паразитов, поэтому перед началом процедуры рекомендуется обратиться к ветеринару для консультации.

Дегельминтизация бывает:

1. Профилактическая – чтобы предотвратить заражение гельминтами или вывести их из организма на ранних стадиях. Процедуру следует проводить регулярно, учитывая возраст, состояние здоровья и образ жизни животного.
2. Плановая – перед вакцинацией, перед планируемой вязкой и родами.
3. Лечебная дегельминтизация – при появлении признаков заражения гельминтами, которые подтверждены лабораторными исследованиями.

Многие владельцы домашних питомцев, особенно кошек, часто пренебрегают этой процедурой. Обработка от глистов кошек должна проводиться периодически, несмотря на то, что она не выходит на улицу. Часто источником гельминтов становится уличная обувь и пол в прихожей. К тому же, заражение может произойти через пищу (сырое мясо, рыба, немытая зелень и овощи). Первое время заболевание может никак себя не проявлять. Но когда появятся его видимые признаки, лечение будет более длительным, сложным и дорогостоящим.

Если вы по-настоящему заботитесь о здоровье своего питомца, игнорировать противопаразитарные мероприятия не стоит.

2



Бешенство — это смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее нервную систему и практически всегда заканчивающееся гибелью животного и человека. Важно помнить, что бешенство НЕИЗЛЕЧИМО, эффективных лекарств и терапии не существует. Единственный надежный способ избежать трагедии — своевременно проводить обязательную ежегодную вакцинацию ваших питомцев.

Государственная ветеринарная служба ежегодно проводит бесплатную массовую вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных от бешенства. Эта важная мера направлена на защиту здоровья и благополучия населения.

Порядок вакцинации:

-В сельской местности вакцинация осуществляется подворно в рамках весенних и осенних ветеринарных мероприятий.

-В городских условиях вакцинация домашних животных проходит совместно с жилищно-эксплуатационными управлениями (ЖЭУ) согласно заранее спланированным графикам. Граждане заблаговременно получают уведомления о проведении процедуры.

Если вы пропустили организованную кампанию массовой вакцинации, обратитесь в ближайшую государственную ветеринарную станцию самостоятельно. Узнать адреса и контактные данные ветучреждений можно на официальном сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии. Телефон горячей линии для справок: 8-800-77-55-828.

Законодательство РФ обязует владельцев животных проходить процедуру обязательной вакцинации против бешенства. Согласно статье 10.6 КоАП РФ, хозяин несет административную ответственность за нарушение правил регистрации и отсутствия вакцинации своего питомца. За нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных штраф для граждан составляет 1000-1500 рублей.

Домашних собак и кошек обязательно нужно регистрировать и ежегодно прививать. Хотя владельцы часто пренебрегают этим важным аспектом заботы о здоровье, регулярные прививки необходимы для защиты как самого животного, так и окружающих людей.

Напоминайте друг другу чаще о важности ежегодной вакцинации животных!



Рекомендации по стерилизации мелких домашних животных

Стерилизация — это хирургическое вмешательство, направленное на удаление репродуктивных органов животного, что предотвращает размножение и снижает риск развития некоторых заболеваний.

Предотвращение нежелательной беременности и появления потомства. Уменьшение риска возникновения опухолей молочных желез и матки у самок. Снижение вероятности заболевания простатитом и раком простаты у самцов. Устранение поведенческих проблем, связанных с половым поведением (агрессия, метки территории). Улучшение качества жизни питомца благодаря снижению уровня стресса и агрессии.

Перед проведением процедуры важно провести полное обследование здоровья животного, включая анализы крови и мочи, УЗИ брюшной полости и консультацию ветеринара. Это позволит выявить возможные противопоказания и минимизировать риски осложнений.

Послеоперационный период требует особого внимания и ухода за животным:

- Обеспечение покоя и ограничения физической активности.
- Регулярная обработка швов антисептическими средствами.
- Контроль температуры тела и состояния шва.
- Кормление легкими кормами и соблюдение диеты.

Стерилизация является важным аспектом содержания домашних питомцев, обеспечивающим здоровье и комфорт как самим животным, так и их владельцам. Важно обратиться к квалифицированному специалисту для консультации и проведения процедуры.

4



Что такое бешенство и чем оно опасно?

Бешенство – это природно-очаговая болезнь, опасная для человека и животных.

У больных бешенством развиваются приступы панического страха, затем тяжелые судороги, параличи и, к сожалению, неизбежная смерть.

У животных выделяют две формы бешенства: буйную и тихую.

- Буйная форма включает три периода:
  1. Изменение поведения (зуд в месте проникновения вируса, возбудимость, извращенный аппетит, стремление убежать).
  2. Возбуждение (усиление симптомов, хриплый голос, агрессия и слюнотечение).
  3. Параличи.

• Тихая форма более опасна, так как ее признаки неспецифичны: животное становится более ласковым и навязчивым, но может укусить в период ласк. Изменяется реакция на внешние раздражители, голос становится хриплым, извращается аппетит.

Клиническая стадия бешенства не лечится ни у животных, ни у человека. Помочь можно только в инкубационный период, когда вирус ещё не поразил головной и спинной мозг.

Откуда берется?

Вирус бешенства передается только через носителей – любых теплокровных животных. Чаще всего заражение происходит через укус, реже – через ослюнение поврежденной кожи.

Кто является источником заражения?

Наиболее опасны дикие и домашние плотоядные: собаки и кошки рядом с людьми, лисы, песцы, енотовидные собаки, шакалы, волки, ежи и летучие мыши.

Как происходит заражение?

Вирус из слюны попадает в организм через повреждения кожи и размножается в зоне повреждения, затем по нервным волокнам проникает в центральную нервную систему. Оттуда вирус распространяется по всему организму, включая слюнные железы.

Помните, что бешенство - смертельно опасное заболевание, и своевременная вакцинация является единственной надежной защитой. Берегите себя и своих питомцев!

5



Избегайте приближения к собакам без намордника, лучше обойти их стороной. Не беспокойте собаку, когда она ест или спит, не прикасайтесь к незнакомым собакам, не пытайтесь их поднимать или кормить. Не подходите к собаке сзади или к собаке, находящейся на привязи. Держитесь подальше от вольеров с собаками и не протягивайте к ним руки. При неожиданном появлении собаки сохраняйте уверенность и не проявляйте страх. Помните, что ваш страх может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и не проявляйте агрессии по отношению к хозяину собаки. Никогда не убегайте от собаки. Встретив собаку неожиданно, не теряйте самообладания. Не дразните собаку палками или другими предметами. Не приближайтесь к собакам сразу после спаривания. Уступайте дорогу собаке и ее хозяину в узких местах, таких как коридоры или лифты. Не размахивайте руками, не смотрите пристально в глаза и не скальтесь. Собаки чаще нападают на движущихся людей. Неподвижный человек может потерять интерес собаки. Не позволяйте собаке сбить вас с ног, так как лежащего человека легче укусить. Если вас сбили с ног, лягте на живот и закройте руками голову и шею. Чтобы удержаться на ногах, прислонитесь спиной к дереву.

В общественных местах выгуливайте собаку в наморднике и на поводке. Хозяин несет ответственность за безопасность окружающих и за поведение своей собаки. Помните, что когти собаки также опасны. Царапины могут вызвать боль, повреждение кожи и мышц, а также кровотечение. На когтях могут быть микробы, которые могут вызвать инфекции.



Чем опасен самовыгул для вашего питомца?

Если ваша собака не вернулась с прогулки, это может быть связано с одной из следующих причин:

- могла получить травму или погибнуть под колёсами транспорта;
- могла заразиться инфекцией, особенно если она не была привита;
- могла съесть яд, предназначенный для грызунов;
- могла попасть в отлов;
- могла стать жертвой нападения других животных, например, стаи бродячих собак;
- могла испугаться и убежать далеко от дома;
- могла попасть в руки «чёрных» заводчиков, которые охотятся за породистыми собаками;
- могла провалиться в колодец, люк или строительную траншею.

Кроме того, собака, оставленная без присмотра, может стать причиной недовольства людей и потенциальной опасностью для других животных, ребёнка или взрослого человека. Не оставляйте своих питомцев без присмотра! Выгуливайте их на поводке, чтобы обезопасить не только их, но и окружающих.



О необходимости вакцинации кошек и собак

Вакцинация кошек и собак — это необходимая защита животных от опасных инфекционных заболеваний. В каком возрасте и от каких заболеваний нужно вакцинировать домашних животных?

График вакцинации зависит: от вида животных, возраста, условий содержания питомца, эпизоотической ситуации в регионе проживания и типа вакцины.

Самая первая вакцинация для щенка может быть проведена уже в возрасте 28 дней, а для котенка в 6 недель. Далее 2–4 раза до достижения возраста 16 недель.

Стойкий и напряженный иммунитет у питомца сформируется в течение 14 дней после первой ревакцинации, то есть после второго раза введения вакцины. В этот период животные уязвимы к любым инфекциям и, поэтому рекомендуется отложить прогулки до окончания карантинного периода.

Всемирная ветеринарная ассоциация мелких животных (WSAVA) рекомендует ежегодно прививать питомца против бешенства и раз в три года применять вакцину против основных заболеваний: чумы и парвовирусной инфекции для собак; вируса панлейкопении, калицивируса, герпесвирусного ринотрахеита и вирусной лейкемии для кошек.

Вакцинации против бешенства проводятся каждые 12 месяцев вне зависимости от возраста и физиологического состояния питомца. А при неблагоприятной эпизоотической обстановке по данному заболеванию может потребоваться дополнительная иммунизация. Решение принимает государственная ветеринарная служба.

Для питомцев с хроническими заболеваниями вакцинация против других основных заболеваний проводится индивидуально. Перед прививкой рекомендуется сдать титры антител к основным инфекциям, чтобы проверить, следует ли вакцинировать животное сейчас. Ветврач определит, насколько это безопасно для питомца.

Стоит отметить, что вакцинировать кошку, если она не выходит из дома, тоже необходимо по двум причинам: владелец может принести в квартиру инфекцию на подошве обуви или одежде; животное в любой момент может выскочить на улицу.

В ветеринарной практике регулярно встречаются обращения владельцев «домашних кошек», у которых выявляют калицивироз, бордетеллез, герпесвирусную инфекцию, а также различные дерматозы.

Ветеринарные эксперты напоминают, что вакцинация стимулирует иммунную систему к активности не только против тех вирусов, которые в составе вакцины, но и против инфекций в целом.

Государственной ветеринарной службой Республики Башкортостан проводится бесплатная вакцинация животных против бешенства. Контакты районных и городских ветеринарных станций размещены по ссылке: [clck.ru/rcH6i](http://clck.ru/rcH6i).




Предупредите о наличии собаки во дворе! Для предотвращения возникновения несчастных случаев, владельцам собак в частных секторах, необходимо вывешивать предупреждающие таблички о наличии собак на территории участка. Например, это может быть надпись: «Осторожно, злая собака». При оформлении таблички следует учитывать несколько рекомендаций:

- Предоставьте чёткую информацию.
- Предупреждение должно быть максимально понятным и располагаться на уровне глаз человека среднего роста.
- Используйте крупный шрифт. Текст должен быть легко читаемым, даже люди с проблемами со зрением должны понимать, что за забором их ждёт опасность.
- Добавьте рисунок. Чтобы привлечь внимание, можно разместить изображение собаки.

■ Разместите табличку с четырёх сторон забора. Она должна быть видна на уровне глаз человека.

Вывешивание предупреждающей надписи о наличии собаки является обязательным требованием для владельцев собак согласно Постановлению Правительства РБ от 27 декабря 2024 года № 550 «Об утверждении Дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе и их выгулу, на территории РБ», а для владельцев собак, относящихся к опасным породам дополнительно по части 6 статьи 13 Федерального закона от 27.12. 2018 г. № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")




Чипирование – это процедура, при которой под кожу животного вводится специальный электронный чип. Это аналог паспорта, при сканировании которого можно получить информацию о питомце и его владельце. Электронный микрочип – это маленькая капсула размером с рисовое зернышко, которую вводят под кожу животным. Внутри – 15-тизначный код, уникальный для каждого животного. Код невозможно изменить, стереть или потерять, как ошейник или жетон. Капсула, где содержится чип стерильна, и находится в специальном шприце, в запаянном виде. В жидкости есть транспондер, который и облегчает введение чипа под кожу животного. Сам материал, из которого изготовлена капсула, безвреден для животного и биологически совместим с тканями организма. Не вызывает отторжения и не причиняет ущерб здоровью животного. Сам чип не содержит GPS и не передает сигнал – чтобы «прочитать» его, нужен специальный сканер, который имеется в большинстве ветеринарных клиник и приютов.

Процедура проведения чипирования простая и быстрая – занимает всего пару минут. Сначала ветеринарный специалист сканирует чип и сверяет его номер, обрабатывает место введения антисептиком и с помощью шприца вводит капсулу под кожу животного. Вся информация (кличка животного, контакты владельца, сделанные прививки и т.д.) сохраняется в электронной базе данных.

Чипировать щенка или котенка можно уже в возрасте 3 месяцев. Обычно эту процедуру проводят вместе с вакцинацией, поэтому и рекомендации те же, при подготовке питомец должен быть здоров и обработан против паразитов. После процедуры питомцу нельзя купаться и чесаться. Если животное пытается вылизывать зону укола – пригодится защитный воротник.

Чип – это современный способ защиты своего питомца. При потере животного, его могут отсканировать и найти контакты владельца. А еще чип открывает двери для участия в выставках, международных поездках и просто – дает уверенность и спокойствие.



При выгуле собак владельцы должны соблюдать требования Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ✓ Владелец животного обязан принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
  - ✓ Выводить собаку на прогулку нужно на поводке, а собак крупных пород (служебных, охотничьих и других) — и в наморднике. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении с прогулки.
  - ✓ Спускать собаку с поводка можно только на предназначенной для выгула площадке и установленном месте при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки на людей и других животных.
  - ✓ При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий.
  - ✓ Для проезда в общественном транспорте пользуйтесь ошейником, намордником и сумкой-переноской (если у вас маленькая собака). Держите собаку на коротком поводке и не сажайте ее на сиденье.
  - ✓ Если вы обладатель собаки, порода которой отнесена к числу потенциально опасных, вам необходимо выводить животное на улицу исключительно на поводке и наморднике. Без намордников они могут гулять только на закрытых территориях, которые принадлежат их хозяевам.
  - ✓ Допускается оставлять домашнее животное на короткий период, но не более 20 минут, в наморднике и на привязи у магазина, аптеки, учреждений и т.п., за исключением собак, требующих особой ответственности владельца.
  - ✓ Каждый, у кого есть собака, должен стараться создавать дружелюбную среду, чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места вместе со своими четвероногими любимцами.
  - ✓ Лицо, выгуливающее собаку, обязано осуществить сбор экскрементов животного.
  - ✓ Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный член семьи, а также ребенок старше 14 лет. При выгуле запрещается:
  - ✓ Выгул животных на детских площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, больниц.
  - ✓ Выгул собак без сопровождающего лица, лицами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
  - ✓ Допускать загрязнения собаками мест общего пользования.
  - ✓ Натравливать собак на людей и других животных.
- За нарушение требований Федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Фото из открытых источников.